Gobièrnu di Kòrsou

KÒRSOU KONTRA COVID-19 CORONAVIRUS

COVID-19:
Trayekto di Bakunashon na Kòrsou



Konferensia di Prensa

Djamars, 12 di yanüari 2021

Gobièrnu di Kòrsou

KÒRSOU KONTRA COVID-19 CORONAVIRUS

12 di yanüari 2021

Maneho di COVID-19 na Kòrsou

Den un pandemia, por lo general e meta ta, pa tene e situashon kontrolá te na ora tin un solushon.

Gobièrnu di Kòrsou a skohe, for di un prinsipio, pa protehá nos komunidat i salbaguardiá bida di hende.



Gobièrnu di Kòrsou

KÒRSOU KONTRA COVID-19 CORONAVIRUS

12 di yanüari 2021

Grupo di Trabou:
Programa di Bakunashon COVID-19 na Kòrsou

E grupo ta konsistí di:

- Botikario
- Komunikashon i Informashon
- Epidemiologia i Investigashon
- Finansa
- Aktual programa di Bakuna Nashonal
- Salubridat Hubenil
- Dòkter di kas
- 'Infectieziektebestrijding'
- Hurista, Tim Stratégiko di COVID-19
- Logístika
- Maneho di krísis
  (Grupo di personanan indokumentá)
- Siguridat




Gobièrnu di Kòrsou

KÒRSOU KONTRA COVID-19 CORONAVIRUS

12 di yanüari 2021

Planifikashon Tentativo



*Fecha tentativo: di 2 pa di 3 siman di februäri

12 di yanüari 2021

Algun kondishon importante

- Proseso di balidá e frishidèr/frizernan segun protokòl
- Garantia di e kadena friu (‘cold-chain’) pa mantené e bakunanan na e temperatura rekerí, durante henter e trayekto.



12 di yanüari 2021

Identifikashon di gruponan ku ta bini na remarke primeramente

- Personanan di 60+ aña | Na 2020: 39.478 persona, sifra di CBS
- Personanan 18+ aña ku malesa króniko | Na 2017: ± 27.500 persona, sifra di VIC
- Trahadónan den Kuido | 2020 ± 3.500 persona, sifra GMN

Gruponan ku sigur no ta bini na remarke:

- Muchanan bou di 16 aña
- Hende muhé na estado




Gobièrnu di Kòrsou

KÒRSOU KONTRA COVID-19 CORONAVIRUS

12 di yanüari 2021

Ehekushon:
E bakuna NO ta obligatorio

- Mèldu
- Registrashon (ta skrin riba síntoma di Covid-19)
- Bakuna (Pfizer/BioNTech – Moderna – AztraZeneca)
- Opservashon despues di e bakuna
- Registrashon di (posibel) efektonan sekundario
- Si ta nesesario, bini bèk pa siguiente bakuna
- Ripití proseso



Gobièrnu di Kòrsou

KÒRSOU KONTRA COVID-19 CORONAVIRUS

12 di yanüari 2021

Haña e bakuna no ta nifiká ku tur kos por bai bèk na normal

Mester sigui:



Sòru pa un estado di salubridat optimal



Si ta usa remedi, sigui ku esaki normal



Evitá kontakto ku hende malu




Laba man ku awa i habon pa mínimo 20 sekònde



Usa ‘handsanitizer’ (mínimo 60% alkohòl)



Bisti un tapaboka



Mantené distansia sosial di 2 meter



Sigui e regla i medidanan di prekoushon di COVID-19

Gobièrnu di Kòrsou

KÒRSOU KONTRA COVID-19 CORONAVIRUS

12 di yanüari 2021

Bakuna: Informashon general



UN BAKUNA TA:

- Un produkto biológiko
- Indusí un rèspòns inmune di forma sigur
- Subsekuentemente eksponé na patógeno
- Protehá kontra infekshon i/òf malesa

MUNDIALMENTE:

- Bakuna ta skapa entre 2 pa 3 mion bida pa aña
- Bakuna ta redusí mortalidat serka muchanan bou di 5 aña


12 di yanüari 2021

Inmunidat kolektivo ta un karakterístika importante di e protekshon ku bakunashon ta indusí.

NOS TA DISTINGUÍ:

- Protekshon individual (bo no ta bira malu)
- Protekshon pa komunidat (bo no ta hasi otro malu)

Ora ámbos ta na un kantidat sufisiente haltu,
bo por bisa ku bo komunidat ta protehá.



Pollard Nature Reviews | Immunology, 2020


12 di yanüari 2021

Un vírùs: Informashon general

Un vírùs ta:

- Un entidat supmikróskopo, masha chikitu
- Un bola di vèt ku informashon genétiko, ku ta propagá su mes den sélulanan humano.

Tin vários tipo di vírùs, di kua corona vírùs ta un di nan. Ora bo keda infektá dor di e vírùs, e ta “hijack” bo sélula i kuminsá reprodusí su mes na un kantidat hopi haltu i bo ta bira malu.




12 di yanüari 2021

Inmunidat

- Bo sistema di defensa ta traha dor di rekonosé lokual ta deskonosí pa bo kurpa.
- A base di esaki, bo ta forma protekshon i inmunidat.

E inmunidat konosé 3 aspekto importante:


- Aspekto selular (sèlnan ta protehá bo)
- Aspekto di proteina (antikurpa)
- Ta krea memoria (ta sòru pa efektivamente bo no bira malu, na un siguiente enkuentro ku e vírùs)




12 di yanüari 2021

UN BAKUNA TA:

- Imitá e reakshon kontra un vírùs normal sin ku e ta hasi bo malu, pero e ta krea memoria.
- Basá riba rekonosementu di un parti so di e vírùs: un parti ku ta esensial, ku e vírùs ta usa pa infektá un hende.
- Den kaso di SARS-CoV-2 esaki ta e proteina ku nos ta yama ‘Spike’ (S)



Ilustrashon di e struktura di SARS CoV-2




Ilustrá pa Dr. Joe Bolanos

12 di yanüari 2021

KIKO UN BAKUNA TA KONSISTÍ DI DJE?

- Awa
- E ingrediente aktivo mes: den e kaso akí ta un bola di vèt ku un parti genétiko so di e vírùs
- Adyuvante - refuerso
- Preservativo i stabilisante (tur ta natural)



12 di yanüari 2021

SIGURIDAT DI UN BAKUNA

Kon siguridat di un bakuna ta keda garantisá?

Tèstnan klíniko (Clinical trials)


Preclinical  Fase 1  Fase 2  Fase 3  Aprobashon dor di Institutonan Regulatorio di e pais  Fase 4 - Despues di a introdusí e bakuna

Den kaso di Covid-19, e proseso akí a dura un (1) aña.

12 di yanüari 2021

BAKUNANAN KU NOS TA BAI USA

	Kantidat di persona di tèst	Efektividat	Gruponan di riesgo kubrí: Edat - Malesa króniko	Efektonan na momento di uso	Uso	Manera di almasená i uso di kada bakuna
Pfizer / BioNTech	43.448	95%	++	Doló na brasa, kansansio i keintura (un tiki)	2 inyekshon (21 dia entre kada un)	-80 grado sentígrado (Ora habri: te ku 1 siman na 2 te ku 4 grado sentígrado)
Moderna	30.420	94%	++	Doló na brasa, kansansio i keintura (un tiki)	2 inyekshon (28 dia entre kada un)	-20 grado sentígrado (Ora habri: te ku 30 dia na 2 te ku 4 grado sentígrado)




Gobièrnu di Kòrsou

KÒRSOU KONTRA COVID-19 CORONAVIRUS

12 di yanüari 2021

Puntonan di atenshon: ora usa bakunanan den un pandemia di SARS-Cov-2



1. **Aktitut di hende**
2. **Efektonan:** ainda nos no sa efekto riba mucha bou di 16 aña ni hende muhé na estado
3. **Protekshon:** nos no sa si e bakuna ta protehá pa transmishon. E ta protehá kontra malesa pero no ta sigur ainda si e ta protehá pa transmishon.
4. **Durashon di protekshon:** no tin data ainda kon largu e protekshon lo dura (Te ku awor, esaki ta alrededor di 4 luna.)

Efektonan sekundario ku mester di atenshon spesial:
Reakshon alérgiko (1 den 100.000 persona bakuná)

Gobièrnu di Kòrsou

KÒRSOU KONTRA COVID-19 CORONAVIRUS

12 di yanüari 2021

E bakuna NO ta un ‘SILVER BULLET’

Mester sigui kuida i mantené nos mes na e medidanan di higiena, distansia sosial i prekoushon.

